

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ιωάννινα 29 Ιουλίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Π.Ε.Π.Υ.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχ. Δνση : Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18
Τ.Κ. 454 44 - Τ.Θ. 1129 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. : 2651370529 Fax : 2651035645
E-mail : pdyioann.anakr@psnet.gr

ΠΡΟΣ: ✓ Δήμος Β. Τζουμέρκων
Έδρα Πράμαντα
Τ.Κ. 44200

ΚΟΙΝ: α) Εισαγγελία Πρωτοδικών
Ιωαννίνων

β) Πυρ/κό Κλιμάκιο
Β. Τζουμέρκων
(Πράμαντα)

Αριθμ. Πρωτ.: 4937 Φ. 700.1

ΘΕΜΑ : «Επιβολή διοικητικών προστίμων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία»
ΣΧΕΤ: α) Η υπ αριθμ 23083 Φ. 700.19 (τ. Β') /11-06-2020 Έγκριση της υπ'αρ 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξης με θέμα « Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας »
β) Η Πυρ/κή Διάταξη 4 /2012 – ΦΕΚ Β 1346 / 25-4-2012
γ) Η Πυρ/κή Διάταξη 9 /2000 – ΦΕΚ Β-1459 / 30-11-2000
δ) Η Πυρ/κή Διάταξη 9Α/2005 – ΦΕΚ Β-1554 / 10-11-2005

1. Κατ' εφαρμογή της α) σχετικής και για την αντιμετώπιση και πρόληψη έναρξης πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους καθώς και σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, σας γνωρίζουμε ότι επιβάλλονται από την Υπηρεσία μας **διοικητικά χρηματικά πρόστιμα** για τις παραβάσεις όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα Β' - Πίνακας 1. Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω χρηματικά πρόστιμα **προσαυξάνονται** ανάλογα με τον δείκτη επικινδυνότητας σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, καθώς και σε περίπτωση υποτροπής (Πίνακας 2).
2. Υπενθυμίζεται ότι, πέραν των ανωτέρω, για κάθε περίπτωση πυρκαγιάς ακολουθείται και η προβλεπόμενη **ποινική διαδικασία** για τον υπαίτιο πρόκλησης αυτής.
3. Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας των Υπηρεσιών μας, παρακαλούμε όπως γνωστοποιήσετε άμεσα τα προαναφερόμενα στους δημότες σας καθώς και στους δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Ενοτήτων του τομέα ευθύνης σας, με κάθε πρόσφορο μέσο, προς αποτροπή ενάρξεων πυρκαγιών καθώς η νομοθεσία για την επιβολή των διοικητικών προστίμων είναι αυστηρή και θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

-Ο-
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γεώργιος Π. Οικονόμου
ΠΥΡΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ), ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΣΒ) ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΣΥ) ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:**ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ)**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ	ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ) (σε ευρώ)
4-1	Άναμμα φωτιάς, απόρριψη αναμμένου τσιγάρου – σπύριων και άλλων υλών σε ξηρά χόρτα ή/και άλλα καυστά ή εκρήξιμα υλικά ή αντικείμενα κατά παράβαση της υπ' αρ. 4/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης.	150
7-1	Εκτέλεση «θερμών εργασιών» σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους, όπως ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα, καθώς και το καλαφάτισμα, η στεγανοποίηση, το πελέκημα, το τρύπημα, το κάρφωμα (καθήλωση) και οποιαδήποτε άλλη εργασία παραγωγής θερμότητας, εκτός εάν εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία των εργαλείων και της εργασίας κάτω των 100°C, με μέσα όπως συσκευές κοπής και συγκόλλησης μετάλλων, συσκευές χαλκοκόλλησης και κασσιτεροκόλλησης, λυχνίες συγκόλλησης (καμινέτο) κ.α., εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια εργασίας του άρθρου 2 και δεν τηρούνται τα προληπτικά μέτρα του άρθρου 3 της υπ' αρ. 7/1996 Πυροσβεστικής Διάταξης.	150
9-1	Άναμμα φωτιάς για λόγους εστίασης εντός οργανωμένων χώρων, όπως κάμπινγκ χωρίς τη λήψη των μέτρων της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	200
9-2	Άναμμα και διατήρηση φωτιάς εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρι την απόσταση 300 μέτρων, χωρίς την τήρηση των μέτρων της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	200
9-3	Καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων σε ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 3, 4, 5 ή χωρίς την άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει, στις ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 1 και 2.	200
9-4	Καύση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων ή σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από αυτές και 50 μέτρα από δενδροστοιχίες, χωρίς άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου έτους, στις επικίνδυνες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται με το π.δ. 575/81, χωρίς να έχουν ληφθεί τα μέτρα της παρ. 1 του άρθρου 5, ενώ για τις λοιπές περιοχές της χώρας, χωρίς να έχουν ληφθεί τα μέτρα της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	200
9-5	Τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλών ή άχρηστων ειδών ή απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές και 50 μέτρων από δενδροστοιχίες με δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση, χωρίς άδεια του οικείου Δασάρχη και τήρησης των υποδεικνυόμενων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέτρων πυροπροστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	300

9-6	Δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές, χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας των παρ. 2 και 4 του άρθρου 7 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	500
9-7	Λειτουργία ανθρακοκαμίνων, αβεστοκαμίνων, λοιπών εργαστηριακών ή τεχνικών συγκροτημάτων που λειτουργούν εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, χωρίς άδεια του οικείου Δασάρχη, πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	250
9-8	Κάπνισμα κυψελών μελισσών εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές, χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας της παρ. 1 του άρθρου 9 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	200
9-9	Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων χωρίς άδεια της αρμόδιας Δασικής Αρχής και θεωρημένης μελέτης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα αναγκαία μέτρα, μέσα και υλικά πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	200
9-10	Άναμμα και διατήρηση για οποιοδήποτε σκοπό φωτιάς στην ύπαιθρο στους χώρους του άρθρου 1 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	200
9-11	Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων - σπύρτων και άλλων υλών στους χώρους του άρθρου 1 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	150
9-12	Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά στους χώρους του άρθρου 1 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	150

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:**ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΣΒ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΣΥ)**

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ⁽¹⁾ (σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΣΒ)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΣΥ)
Χαμηλή 1	1	
Μέση 2	1,5	
Υψηλή 3	2	2
Πολύ υψηλή 4	3	
Κατάσταση συναγερμού 5	4	

(1) Κατά τη χρονική περίοδο όπου δεν εκδίδεται από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ως συντελεστής βαρύτητας λαμβάνεται η μονάδα (1).